grandMA3 onPC DMX-key



Product number	4035535
Weight	0.36kg
Length	15.5mm
Width	12mm
Height	4.5mm

- Echtzeit-Kontrolle von 4.096 Parametern in Kombination mit grandMA3 onPC Software
- 2 DMX-Ausgänge
- Verriegelbarer USB-C Anschluss
- Status LED
- Robustes Aluminiumgehäuse
- Anti-Rutsch-Streifen
- Leichte Montage mittels Führungsschiene und Schrauben

Product description

Für kleinere Veranstaltungsorte, Clubs, Theater oder TV Studios ist häufig eine kompakte und flexible Lichtsteuerungslösung erforderlich. Auch bei der Planung von Systemracks für Architainment Projekte, Stadien oder Freizeitparks spielt die effiziente Steuerung eine zentrale Rolle.
Der grandMA3 onPC DMX-key bietet genau für diese Anwendungsfälle eine leistungsstarke Lösung. Aufgrund ihres kompakten Formats ist diese professionelle Lichtsteuerung auch in räumlich begrenzten Installationen flexibel einsetzbar. Über einen herkömmlichen USB-C-Anschluss werden 4.096 Parameter in der kostenlosen grandMA3 onPC Software freigeschaltet und eröffnen den Zugang zur vollen Leistungsbreite der Plattform. So stehen die gewohnte Performance und Zuverlässigkeit der grandMA3 Welt bereit – ohne dass spezielle Konsolen oder komplexe Infrastrukturen erforderlich sind.
Die einfache Plug and Play Funktionalität sorgt für einen schnellen Start, eine Konfiguration oder Netzwerkeinrichtung ist nicht erforderlich. Der grandMA3 onPC DMX-key wird einfach mit dem PC verbunden, die grandMA3 onPC Software gestartet und sofort steht eine vollwertige Steuerungsumgebung bereit. Damit eignet er sich besonders für Orte, an denen Platz, Budget und unkomplizierte Abläufe eine wichtige Rolle spielen, wie beispielsweise in Clubs, Theatern oder Studios.
Auch für Systemdesigner und Integratoren ist der grandMA3 onPC DMX-key eine interessante Option. Seine kompakte Bauweise und robusten Funktionen machen ihn zur geeigneten Wahl für Festinstallationen in Museen, Freizeitparks, Stadien und architektonischen Projekten. Anti Rutsch Streifen an der Unterseite sowie Führungsschienen mit passendem Schraubensatz ermöglichen eine einfache Montage in Racks oder Cases.
Durch den uneingeschränkten Zugriff auf den kompletten Funktionsumfang der grandMA3 onPC Software entsteht

eine MA fähige Installation, die langfristige Flexibilität und Kompatibilität mit professionellen Workflows bietet. Der grandMA3 onPC DMX-key verbindet das MA Lighting Ökosystem mit einer modernen, kompakten Lösung für vielfältige Anwendungen.

Product properties

Parameter Mode2	nicht zutreffend (kein Mode2)
Betriebstemperatur	0 °C bis 40 °C / 32 °F bis 104 °F
Gewicht (ohne Verpackung)	0,24 kg / 8,5 oz
Parameter	4 096 (HTP/LTP)
Leistung	max. 2,5 VA
Betriebsspannung/ Versorgungsspannung	Stromversorgung über USB (5 V DC)
Hauptkategorie	Steuerungstechnik, Netzwerk und Dimmen
Unterkategorie	Netzwerktechnik
Serienname	grandMA3

More images